

Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του νόμου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α).
  2. Το Π.Δ. 229/86 "Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας" (ΦΕΚ 96/Α/87) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α).
  3. Το άρθρο 22 του Ν. 1682/87 "Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής... και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 14/Α).
  4. Τις διατάξεις του Ν. 372/76 "περί συστάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)" (ΦΕΚ 166/Α).
  5. Το Π.Δ. 1073/81 "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού" (ΦΕΚ 260/Α).
  6. Το Π.Δ. 778/80 "περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, (ΦΕΚ 193/Α/80), το Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126/Α'/83) "υποχρέωση λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά έργα", τις διατάξεις του Ν. 1568/85, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παραγρ. 6 του Ν. 1682/87 (ΦΕΚ 34/Α/87) και το Π.Δ. 70/90 "υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες (ΦΕΚ 31/Α/90).
  7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α).
  8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  9. Την Υ. 1943/9.12.92 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας "ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας θεόδωρο Δαμιανό".
  10. Την Υ. 1941/9.12.92 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Νικ. Αγγελόπουλο" (ΦΕΚ 732/Β/17.12.92), αποφασίζουμε:
-

## Άρθρο 1

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

#### Πεδίον Εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση αφορά την κατασκευή, διάθεση στην αγορά και συναρμολόγηση σωλήνων, συνδέσμων, εξαρτημάτων και προκατασκευασμένων στοιχείων, τα οποία προορίζονται για την κατασκευή σκαλωσιών κτιρίων και εν γένει δομικών έργων (σκαλωσιές προσόψεως, προστασίας, υποστήλωσης, προκατασκευασμένες εξέδρες κ.τ.λ.), και που στη συνέχεια της παρούσης απόφασης ονομάζονται "σκαλωσιές".

2. Οι ανωτέρω αναφερόμενες σκαλωσιές μπορεί να κατασκευάζονται σε διάφορους τύπους.

Ως "τύπος" νοείται για συγκρότημα μεταλλικής σκαλωσιάς με όλα τα απαρτίζοντα αυτήν μέρη και/ή εξαρτήματα, όπως προκατασκευασμένα πλαίσια, σύνδεσμοι, σωληνωτά τμήματα κ.λπ.

Κάθε τύπος σκαλωσιάς καθορίζεται μονοσήμαντα από τα απαρτίζοντα αυτή μέρη και τον τρόπο συναρμολόγησής τους.

---

## Άρθρο 2

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

#### Κατασκευή και διάθεση στην αγορά σκαλωσιών

##### Εγχωρίως κατασκευαζόμενες σκαλωσιές

Οι εγχωρίως κατασκευαζόμενες σκαλωσιές οφείλουν:

1. Να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή ελλείψει εναρμονισμένων, με διεθνή αναγνωρισμένο πρότυπα και να εφοδιάζονται με βεβαίωση εξέτασης τύπου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσης αποφάσεως.

2. Κατά τη διάθεσή τους στην αγορά να συνοδεύονται, από τεύχος μελέτης αντοχής του διατιθέμενου τύπου σκαλωσιάς, οδηγίες συναρμολόγησης, για την προβλεπόμενη ή τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή χρήσεις, και με πληροφορίες, σχετικά με το χρησιμοποιηθέν πρότυπο κατασκευής και την αντοχή σε φορτία και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη μελέτης, σε περίπτωση που η υπόψη σκαλωσιά ήθελε χρησιμοποιηθεί για χρήση μη προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή.

---

### Άρθρο 3

#### Χορήγηση βεβαίωσης εξέτασης τύπου εγχωρίως κατασκευαζομένων σκαλωσιών

1. Πριν την διάθεση στην αγορά, και για κάθε τύπο σκαλωσιάς, ο κατασκευαστής υποβάλλει στο ΥΒΕΤ τεχνικό φάκελλο, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτημα 2.
  2. Το ΥΒΕΤ ελέγχει τα στοιχεία του τεχνικού φακέλλου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 1 του παραρτήματος 3, και αναλόγως χορηγεί βεβαίωση εξέτασης τύπου για την υπόψη σκαλωσιά ή μέρος αυτής, υπόδειγμα της οποίας αναγράφεται στο παράρτημα 1α.
  3. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής της σκαλωσιάς προμηθεύεται μέρη αυτής από άλλο κατασκευαστή, η υποχρέωση σύνταξης τεχνικού φακέλλου και λήψεως βεβαίωσης εξέτασης τύπου για τα μέρη αυτά μεταφέρεται στον αντίστοιχο κατασκευαστή.
  4. Για τις εν συνεχεία εν σειρά κατασκευαζόμενες σκαλωσιές ή μέρη αυτών ο κατασκευαστής οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, τα παραγόμενα προϊόντα είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεχνικό φάκελλο και τη βεβαίωση εξέτασης τύπου, και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας για αυτά.
  5. Το ΥΒΕΤ διενεργεί έλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 3 του παραρτήματος 3, σε τυχαία χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση της ανωτέρω αναφερομένης υποχρέωσης του κατασκευαστή.
- 

### Άρθρο 4

#### Εισαγόμενες σκαλωσιές

1. Για τις εισαγόμενες από τρίτες χώρες σκαλωσιές, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην υπηρεσία του ΥΒΕΤ αίτηση συνοδευόμενη με:
  - 1.1. Τεχνικό φάκελλο, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτημα 2.
  - 1.2. Βεβαίωση εξέτασης της σκαλωσιάς, εκδιδόμενη από φορέα αναγνωρισμένο από τις επίσημες αρχές της χώρας προέλευσης της σκαλωσιάς.
  - 1.3. Οδηγίες συναρμολόγησης, για την προβλεπόμενη ή τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή χρήσεις, και με πληροφορίες, σχετικά με το χρησιμοποιηθέν πρότυπο κατασκευής και την αντοχή σε φορτία και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη μελέτης, σε περίπτωση που η υπόψη σκαλωσιά ήθελε χρησιμοποιηθεί για χρήση μη προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή.

Η υπηρεσία του ΥΒΕΤ εντός δέκα (10) ημερών ελέγχει τα υποβληθέντα

δικαιολογητικά και, κατά την κρίση της,

- είτε χορηγεί βεβαίωση εξέτασης τύπου, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα 1β και εγκρίνει την εισαγωγή της σκαλωσιάς,

- είτε εντός τριάντα (30) ημερών, ελέγχει τα στοιχεία του τεχνικού φακέλλου και πραγματοποιεί έλεγχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 2 του παραρτήματος 3 και αναλόγως εκδίδει βεβαίωση εξέτασης τύπου, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα 1β.

2. Για σκαλωσιές ή μέρη αυτών κατασκευαζόμενες σε χώρες κράτη μέλη των Ε.Κ., οι οποίες για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά, ο θέτων σε κυκλοφορία αυτές υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό, εκδιδόμενο από τις επίσημες αρχές της χώρας κατασκευής της σκαλωσιάς ή από φορέα αναγνωρισμένο απ' αυτές, στην οποία θα περιγράφονται οι υπόψη σκαλωσιές και η προβλεπόμενη χρήση τους, και θα βεβαιούται ότι αυτές έχουν κατασκευασθεί και μπορούν να διατεθούν νόμιμα στην χώρα κατασκευής τους.

---

Άρθρο 5

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

#### Συναρμολόγηση και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών

##### Σκαλωσιές που κατασκευάζονται μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού

Κατά τη συναρμολόγηση και χρήση της σκαλωσιάς οι κατά τον Νόμον 1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83) "Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά έργα", υπεύθυνος του έργου θα πρέπει:

1.1. Να ελέγχει ότι η σκαλωσιά είναι εφοδιασμένη: με βεβαίωση εξέτασης τύπου και τα στοιχεία αυτής φέρουν τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2.4. του Παρ/τος 2 του παρόντος ενδείξεις, ή

με την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 βεβαίωση.

1.2. Να εφαρμόζει, τις οδηγίες συναρμολόγησης του κατασκευαστού, ή να συναρμολογεί τη σκαλωσιά με βάση τη μελέτη μηχανικού συντασσόμενη για το σκοπό αυτό, εφόσον, δεν υπάρχουν οδηγίες συναρμολόγησης ή εφόσον για το υπόψη έργο χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα διάφοροι, κατά την έννοια του άρθρου 1, τύποι σκαλωσιών.

Οι οδηγίες συναρμολόγησης ή η ανωτέρω αναφερθείσα μελέτη, θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, θα κρατούνται στον τόπο εκτέλεσης του έργου και θα επιδεικνύονται στα αρμόδια όργανα, εφόσον ήθελε ζητηθεί απ' αυτά.

2. Να αποκλείει τη χρησιμοποίηση στοιχείων, τα οποία φέρουν οξειδώσεις, κτυπήματα, στρεβλώσεις ή άλλες αλλοιώσεις σε βαθμό

επικίνδυνο για την αντοχή της σκαλωσιάς, ή έχουν παρέλθει 15 έτη από τη χρονολογία κατασκευής τους.

3. Να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν για τη χρήση των σκαλωσιών, ιδίως αυτές του Π.Δ. 778/80 "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών" (ΦΕΚ 193/Α/80), τον Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83) "Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά έργα" του Π.Δ. 70/90 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες" (ΦΕΚ 31 /Α/90) και του Ν. 1 073/81 (ΦΕΚ 260/Α/81).

---

## Άρθρο 6

Σκαλωσιές που βρίσκονται σε χρήση πριν την θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού

1. Μετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση της παρούσης αποφάσεως δεν επιτρέπεται η χρήση σκαλωσιών που δεν συμφωνούν με τους όρους του παρόντος κανονισμού.

2. Κατ' εξαίρεση του ανωτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη σκαλωσιάς να απευθυνθεί στον αντίστοιχο κατασκευαστή ο οποίος δύναται να συντάξει τεχνικό φάκελλο, σύμφωνα με το παράρτημα 2, για την υπόψη σκαλωσιά και να τον υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ.

Το ΥΒΕΤ κατά περίπτωση εγκρίνει σύμφωνα με το παράρτημα 1γ, την παράταση χρήσης της σκαλωσιάς.

Εφ' όσον ήθελε δοθεί πράταση χρήσης, ο κατασκευαστής υποχρεούται να προβεί στην σήμανση των στοιχείων της σκαλωσιάς, όπως αναφέρεται στο σημείο 2.4. του παραρτήματος 2.

---

## Άρθρο 7

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιν

#### Λοιπές διατάξεις

#### Κυρώσεις

1.1. Οποιοσδήποτε κατασκευάζει ή διαθέτει σκαλωσιές ή μέρη αυτών κατά παράβαση των όρων του παρόντος κανονισμού τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι πέντε (5) εκατομμύρια δραχμές, που επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.

1.2. Με την ίδια απόφαση δύναται να αποσύρονται από την αγορά, με μέριμνα των οικείων αστυνομικών αρχών ή και να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση στην αγορά των ανωτέρω σκαλωσιών.

1.3. Τα ανωτέρω πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, βάσει χρηματικών καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ στο Δημόσιο Ταμείο της διεύθυνσης κατοικίας του οφειλέτη.

1.4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ή περιορισμού της κυκλοφορίας είναι δυνατή, μέσα σ' ένα μήνα από την κοινοποίησή της στον οφειλέτη, η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Βιομηχανίας επί της οποίας αποφασίζει ο Υπουργός εντός εξήντα (60) ημερών από της υποβολής της προσφυγής σε αυτόν.

1.5. Οι χρηματικοί κατάλογοι δεν αποστέλλονται στο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση πριν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία, η δε εμπρόθεσμη προσφυγή αναστέλλει τη βεβαίωση μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού επί της προσφυγής.

2.1. Οποιοσδήποτε συναρμολογεί σκαλωσιές ή μέρη αυτών κατά παράβαση των όρων του παρόντος κανονισμού τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι πέντε (5) εκατομμύρια δραχμές που επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας.

2.2. Με την ίδια απόφαση δύναται να απαγορεύεται η περαιτέρω χρήση των ανωτέρω σκαλωσιών.

2.3. Για τις αποφάσεις της παραγράφου 2 ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 1767/88 (ΦΕΚ 63/Α/88).

3. Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων αιτιολογούνται επακριβώς, κοινοποιούνται το ταχύτερο δυνατόν στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος συγχρόνως ενημερώνεται σχετικά με τα ένδικα μέσα τα οποία μπορεί να ασκήσει καθώς και με τις προθεσμίες εντός των οποίων τα ένδικα αυτά μέσα μπορεί να ασκηθούν.

---

## Άρθρο 8

1. Με απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ δύναται να εξουσιοδοτούνται κρατικοί ή μη φορείς, για την εκτέλεση των αναφερομένων στα άρθρα 3 και 4 εργασιών, ελέγχου τεχνικού φακέλλου, χορήγησης βεβαίωσης εξέτασης τύπου.

2. Ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης τα παραρτήματα 1 έως 3.

Παράρτημα 1α

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Αύξων αριθμός..... Ημερομηνία.....

Φορέας ελέγχου .....  
Περιγραφή σκαλωσιάς ή μέρους σκαλωσιάς .....  
(αναφορά σε συνιστώντα μέρη)  
Προβλεπόμενη χρήση .....  
(πρόσοψης, υποστήλωσης, δυνατότητες)

Παράρτημα 1α

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Αύξων αριθμός..... Ημερομηνία.....

Φορέας ελέγχου .....  
Περιγραφή σκαλωσιάς ή μέρους σκαλωσιάς.....  
(αναφορά σε συνιστώντα μέρη)  
Προβλεπόμενη χρήση .....  
(πρόσοψης, υποστήλωσης, δυνατότητες)  
Πρότυπο κατασκευής .....  
Κατασκευαστής .....  
Παρατηρήσεις .....

Ο Φορέας

Παράρτημα 1β

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ  
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ

Αύξων αριθμός..... Ημερομηνία.....

Φορέας ελέγχου " " " "  
Φορέας ελέγχου χώρας κατασκευής " " " "  
Βεβαίωση εξέτασης τύπου " " " "  
(χώρας προέλευσης)  
Περιγραφή σκαλωσιάς ή μέρους σκαλωσιάς " " " "  
(αναφορά σε συνιστώντα μέρη)  
Προβλεπόμενη χρήση " " " "  
(πρόσοψης, υποστήλωσης, δυνατότητες)  
Πρότυπο κατασκευής " " " "  
Κατασκευαστής " " " "  
Παρατηρήσεις " " " "

Ο Φορέας

Παράρτημα 1γ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αύξων αριθμός..... Ημερομηνία.....

Φορέας ελέγχου	" " " " "
Περιγραφή σκαλωσιάς ή μέρους σκαλωσίας..... (αναφορά σε συνιστώντα μέρη)	
Προβλεπόμενη χρήση (πρόσοψης, υποστήλωσης, δυνατότητες)	" " " " "
Πρότυπο κατασκευής	" " " " "
Κατασκευαστής	" " " " "
Έτος κατασκευής	" " " " "
Έτος λήξεως παράτασης χρήσεως	" " " " "
Παρατηρήσεις	" " " " "

Ο Φορέας

Παράρτημα 2

Περιεχόμενο τεχνικού φακέλλου

1. Γενικά στοιχεία σκαλωσιάς
  - 1.1 Όνομα, διεύθυνση κατασκευαστού
  - 1.2 Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο εισαγωγέα  
(στην περίπτωση εισαγόμενης σκαλωσιάς)
  - 1.3 Περιγραφή σκαλωσιάς  
Αναφέρονται αναλυτικά τα συνιστώντα μέρη της σκαλωσιάς (σωλήνες, σύνδεσμοι, εξαρτήματα, προκατασκευασμένα στοιχεία)
  - 1.4 Προβλεπόμενη χρήση, περιορισμοί χρήσεως
  - 1.5 Μελέτη αντοχής της σκαλωσιάς
  - 1.6 Οδηγίες συναρμολόγησης και στήριξης
2. Τεχνικά στοιχεία συνιστώντων μερών (\*)  
(Δίδονται ξεχωριστά για κάθε μέρος)
  - 2.1 Χρησιμοποιούμενο πρότυπο
  - 2.2 Μελέτη κατασκευής



- 2.2.1 Δεδομένα και παραδοχές κατασκευής
  - 2.2.2 Επιλογή υλικών κατασκευής
  - 2.2.3 Κατασκευαστικά σχέδια
  - 2.3 Διαδικασία κατασκευής
    - 2.3.1 Μέθοδος κατασκευής
    - 2.3.2 Μέθοδος ελέγχου κατασκευής
  - 2.4 Αναγραφόμενες ενδείξεις  
θα αναγράφονται οι προβλεπόμενες από το αντίστοιχο πρότυπο ενδείξεις και οπωσδήποτε:
    - Το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστού ή του θέτοντος σε κυκλοφορία τη σκαλωσιά.
    - Τον τύπο ή τον αριθμό σειράς της σκαλωσιάς και το έτος κατασκευής της.
  - 2.5 Κάθε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση της υπό εξέταση σκαλωσιάς, π.χ.
    - 2.5.1 Πιστοποιητικά πρώτων υλών
    - 2.5.2 Αντίγραφα εκθέσεων ελέγχου (παράγρ. 2.3.2)
    - 2.5.3 .....
- (\*) Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο μέρος κατασκευάζεται από άλλο κατασκευαστή, θα επισυνάπτεται η αντίστοιχη βεβαίωση εξέτασης τύπου.

### Παράρτημα 3

- "Έλεγχος σκαλωσιάς πριν τη διάθεση στην αγορά
1. "Έλεγχος τεχνικού φακέλλου, χορήγηση βεβαίωσης εξέτασης τύπου
    - 1.1 Οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι και δοκιμές γίνονται σύμφωνα, με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή με πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, ειδικότερα:
      - 1.1.1 Ελέγχεται ο σχεδιασμός και οι υπολογισμοί της σκαλωσιάς.
      - 1.1.2 Ελέγχεται κατά πόσον ο κατασκευαστής έχει την τεχνική δυνατότητα, από την άποψη τεχνικών μέσων και εξειδικευμένου προσωπικού, να κατασκευάσει σωστά τη σκαλωσιά.
      - 1.1.2 Ελέγχεται εάν η σκαλωσιά φέρει τις προβλεπόμενες ενδείξεις.

2. Χορήγηση εξέτασης τύπου εισαγόμενης σκαλωσιάς.  
Ελέγχεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, η συμφωνία των εισαγομένων σκαλωσιών με τα προβλεπόμενα στον τεχνικό φάκελλο και με τη βεβαίωση εξέτασης του φορέα του εξωτερικού.
3. Έλεγχος εγχωρίως κατασκευαζομένων σκαλωσιών.

Ελέγχεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, η συμφωνία των κατασκευασθεισών σκαλωσιών με τα προβλεπόμενα στον τεχνικό φάκελλο και με τη βεβαίωση εξέτασης τύπου.

---

#### Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει μετά παρέλευση έξι (6) μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1993

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΝΙΚ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΘΕΟΔ. ΔΑΜΙΑΝΟΣ